



ACCESORIOS MOLDEADOS POR INYECCIÓN



CONECTANDO GRANDES PROYECTOS®

ACCESORIOS MOLDEADOS POR INYECCIÓN


Complementando la variedad de nuestros productos, ADS Mexicana ofrece al mercado **Accesorios Moldeados por Inyección** abriendo camino a nuevas conexiones, siempre con la incansable necesidad de crear piezas completamente herméticas y fáciles de ensamblar con la tubería ADS Mexicana. Diseñados para trabajar en cumplimiento con las normas AASHTO M252-09 (4" a 10"), así como AASHTO M294-15 o ASTM F2306-13 (12").

TEE WYE



Tee Wye	
A	B
8"	x 4"
8"	x 6"
10"	x 6"
12"	x 6"


CODOS



Codo 45°
A
4"
6"
8"
10"
12"

Codo 90°
A
4"
6"
8"
10"
12"

COPE



Cople
A
4"
6"
8"

Aplicaciones

Estos accesorios son utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario.


Propiedades de la Resina

Los **Accesorios Moldeados por Inyección** son fabricados a partir de resina virgen de polietileno de alta densidad, esto conforme al mínimo requisito de la celda 314420C o 314420E de 100 a 300 mm (4"-12"), tal como se describen en la norma ASTM D3350-14, considerando que el contenido negro de humo no debe ser superior a 4%.

REDUCTOR

**YEE INYECTADA
Y ARMADA**

**TEE INYECTADA
Y ARMADA**



Reductor Espiga - Campana	
A	B
6"	x 4"
8"	x 4"
8"	x 6"

Reductor Campana - Campana	
A	B
6"	x 4"
8"	x 4"
8"	x 6"
10"	x 4" *
10"	x 6" *
10"	x 8"
12"	x 4" *
12"	x 6" *
12"	x 8"
12"	x 10"

Yee inyectada y armada	
A	B
4"	
6"	x 4" *
6"	
8"	x 4" *
8"	x 6" *
8"	
10"	x 4" *
10"	x 6" *
10"	x 8"
10"	
12"	x 4" *
12"	x 6" *
12"	x 8"
12"	x 10"
12"	

Tee inyectada y armada	
A	B
4"	
6"	x 4" *
6"	
8"	x 4" *
8"	x 6" *
8"	
10"	x 4" *
10"	x 6" *
10"	x 8"
10"	
12"	x 4" *
12"	x 6" *
12"	x 8"
12"	x 10"
12"	

* Ensamble que consiste en dos piezas inyectadas.

Características

- Disponible en diámetros 4"-12".
- Resistencia a la abrasión.
- Resistente a solventes, bases y ácidos.
- Por su conexión espiga - campana, requiere un menor tiempo para instalarse.
- Todos los accesorios incluyen empaques.
- Hermeticidad garantizada, la junta cumple con lo establecido en la norma ASTM D3212-07.

Normatividad

NMX-CC-9001-IMNC-2008
Respalamos a nuestros clientes con nuestro Servicio Integral de Ingeniería, ofreciendo:

- Elaboración de proyectos.
- Capacitación a instaladores y proyectistas.
- Monitoreo de obras y asesoría técnica en campo.
- Servicio de video inspección.
- Pruebas de hermeticidad en campo.








SERVICIO INTEGRAL ADS



DISTRIBUIDOR CERTIFICADO ADS



Hidráulica Termoplus. 3a Cerrada de la 23 sur #4501 Col. Granjas Atoyac, Puebla, Pue.

 (222) 230 5393 / 3267036  termoplus.mx  @hidraulicatermoplus

¡COTIZAR AHORA!

FT-30-01 Rev. 02 OCTUBRE 2015

★ Planta Noreste (matriz) Santa Catarina, N.L. ★ Planta Pacífico Norte Los Mochis, Sinaloa ★ Planta Centro Jilotepec, Estado de México ★ Deployusa Mérida, Yucatán