




PRESENTACIÓN DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DN400 ANTIRROBO





Articulación por rótula única



Sistema Antirrobo



Barra Elástica



Sistema Antiapertura




Sistema Antirruído



Personalización



- ➔ La articulación reduce en 50% el esfuerzo de levantamiento de la tapa;
- ➔ Asegura la estabilidad vertical y guía la tapa con precisión;
- ➔ Abertura en 110° y bloqueo a los 90°, impidiendo su cierre accidental;
- ➔ El Sistema de rótula única elimina el contacto de la articulación con el telar, cuando es accionado por el tráfico, permitiendo una vida útil más larga.





- ➔ Proporciona estabilidad de bajo del tráfico;
- ➔ Evita el movimiento de la tapa en el telar;
- ➔ Cierre sin necesidad de accesorios adicionales, siendo realizado por la simple presión del pie.






- ➔ Sistema antirruído a través de anillo en elastómero;
- ➔ Elimina el contacto metal / metal.



KORUPAM

Pasaje libre de 600 mm


KORUPAM




- ➔ **Las norma ABNT NBR 10160 (EN 124)** – “La cuota de pasaje que define el diámetro nominal de las tapas destinadas a permitir el acceso a las operaciones de mantenimiento debe cumplir los requisitos de seguridad del lugar de instalación. Se considera generalmente que debe ser de al menos **600 mm** ”.



- ➔ **Las norma ABNT NBR 10160 (EN 124)** – “El alto del telar de tapas y rejillas de clases D400 a F900 debe ser de al menos 100 mm”.



- ➔ Sistema antirrobo de la tapa: Llave en hierro fundido dúctil insertada entre el telar y la tapa, antes del montaje, evitando la retirada de la tapa después de la instalación.;





- ➔ Sistema de bloqueo antiapertura, impide la abertura de la tapa por personas no autorizadas;
- ➔ Cerradura con base arenada impidiendo la obstrucción por acumulación de arena o detritos.



CONSÚLTANOS

ASESORÍA PARA TU OBRA O PROYECTO



3A Cerrada de la 23 sur #4501 Col. Granjas Atoyac Puebla, Pue.

📞 222 812 33 12

☎ 222 230 5393

✉ termoplus@termoplus.mx

🌐 termoplus.mx

¡COTIZAR AHORA!